TECHNIK ZUM VERLIEBEN

Bang & Olufsen

KOMPAKT, KRAFTVOLL, KOMBINIERT.
AUS FREUDE AN GUTER MUSIK.

Neuheit:
BeoSound Century. *Lichtgesteuerte Bedienerführung, modernste Aufnahmetechnik, fernbedienbar und vieles mehr. Vier HiFi-Komponenten als moderne System-Einheit –* ***mit weniger als 10 cm Tiefe.***

Beosystem 2500*. *Mit CD-Player, Kassettendeck, Radio und zwei integrierten Aktiv-Lautsprechern für ein gewaltiges Klangvolumen. Faszinierend: die Variationen der farbigen Abdeckungen. Auch als Beosystem 2300 mit CD und Radio erhältlich.*

Beocenter 2500*. *Im Aufbau dem Beosystem gleich, läßt das Beocenter 2500 zusätzlich Spielraum für alle Bang & Olufsen Aktiv-Lautsprecher in variabler Kombination.*

Beolab 8000/Beolab 6000. *Optimierte Technik in Harmonie mit schöner Form. Aus rundgezogenem Aluminium liefern diese Aktiv-Lautsprecher-Paare perfekte Klangerlebnisse und zeigen sich gleichzeitig immer von ihrer besten Seite.*

Die HiFi-Kompakt-systeme von Bang & Olufsen überzeugen. Durch ihr elegantes Auf-treten, durch ihr einzigartiges Klang-volumen. Und durch Beolink, dem universellen Fern-bedienungs-System!

2 JAHRE GARANTIE

BEOLINK SYSTEM *



Bang & Olufsen

TECHNIK ZUM VERLIEBEN

EDEL, ELEGANT, EXKLUSIV.
AM BESTEN MIT SYSTEM.



2 JAHRE GARANTIE

BEOLINK SYSTEM

Beosystem 7000. *Das raffinierte Audio-System. Jede Komponente bildet eine Einheit für sich. Übereinander, 2 x 2 oder in einer Reihe. Plattenspieler, CD-Player, Receiver und Kassettendeck bilden das Quartett für uneingeschränkten Musikgenuß.*

Beocenter 9500. *HiFi-Technik diskret unter abgedunkeltem Glas und edlem Aluminium. Die einzelnen Musikquellen des Systems geben ihre Kraft und ihr Potential erst auf eine sanfte Berührung hin preis.*

Neuheit:
LCS 9000. *Der Aktiv-Stereo-Lautsprecher mit integriertem Beolink-Kit und Display zur Anzeige der gewählten Musikquelle, Uhrzeit und Lautstärkepegel. Konzipiert für Link-Räume. Lieferbar ab November 1993.*

Beolab Penta 3. *Klangvolumen in erstklassigem Design. Ein integrierter 300-Watt-Verstärker (I.E.C.) regelt neun kraftvolle Lautsprechereinheiten und vermittelt beste Klangqualitäten auch bei leisen Tönen.*

Systeme von Bang & Olufsen garantieren eine optimale Übereinstimmung in allen Einzelteilen. Technik, Form und Funktionalität sind vielseitig und raumübergreifend zu kombinieren: mit Beolink!

Beolink 7000. *Per Dialog zur komfortablen Programmierung. Ein beleuchtetes Display führt klar und verständlich auch die anspruchsvollsten Programmierungen aus. Mit Ladegerät, auf elegantem Standfuß.*





Bang & Olufsen

TECHNIK ZUM VERLIEBEN

FASZINIEREND, FESTLICH, FABELHAFT.
SURROUND-SOUND WIE IN WIRKLICHKEIT.

2 JAHRE GARANTIE

BEOLINK SYSTEM*

Beocenter AV 9000. *Die Systemzentrale mit Fernsehgerät, mit HiFi-Videorecorder und dem Aktiv-Center-Lautsprecher. Für die exzellente Bildwiedergabe steht das Vision-Clear-System. Der Dolby® Surround Pro Logic-Klangprozessor sorgt für das wirklichkeitsgetreue Verhältnis von Bild und Raumklang.*

Im Vergleich zur Wirklichkeit besitzt das Audio- und Videosystem AV 9000 einen entscheidenden Vorteil: es zaubert die ganze Welt in die eigenen vier Wände. Mit einer HiFi- und Video-Technik, die so logisch funktioniert, daß es eine wahre Freude ist.

Master Panel AV 9000. *Das Steuerpult des Dolby® Surround-Systems**. Es integriert CD-Player, Kassettendeck und AM/FM-Radio für höchsten Musikgenuß. Über das Master Panel können zudem alle anderen Systemkomponenten kontrolliert und programmiert werden.*

Beolab 8000/Beolab 6000. *Die optimalen Lautsprecherpaare zum System AV 9000. In Form und Funktionalität präzise abgestimmt, vermitteln sie in jedem Ambiente sicht- und hörbaren Musikgenuß.*

Beosystem 7000*. *Das System, das auch anstelle des Master Panel AV 9000 eingesetzt werden kann. Plattenspieler, CD-Player, Receiver und Kassettendeck lassen sich individuell plazieren und arrangieren. In Verbindung mit Beosystem 7000 wird das AV 9000 link-fähig.*

Beolink 5000. *Dialog-orientierte Fernbedienung mit durchsichtigem Display. Getrennte Bedienungs- und Programmiertasten machen die Steuereinheit besonders sicher und komfortabel.*

**"Dolby" ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Bang & Olufsen

TECHNIK ZUM VERLIEBEN

KONSEQUENT, KOMFORTABEL, KOMMUNIKATIV. DER GUTE TON GEHÖRT DAZU.

2 JAHRE GARANTIE

BEOLINK SYSTEM*

Bang & Olufsen beweist wieder einmal: ausgezeichnetes Design und vorbildliche Technik lassen Raum für kommende Neuerungen. Durch konsequente Weiterentwicklung wird die Faszination TV zum Aktiv-Erlebnis.

Beovision MX 7000**.* *Der erste Fernseher mit* ***Aktiv-Lautsprecher-Technik. *Beste Bildeigenschaften durch das patentierte Vision-Clear-System, die automatische Bildwertregelung, die Kontrastfilter-Scheibe und durch vieles mehr. In der gleichen Reihe:* ***MX 6000**** *und, in kompakter Form,* ***MX 4000**.*







Beolink 1000. *In Form und Funktion zählt diese Fernbedienung schon seit Jahren zu den großen Klassikern. Unschlagbar logisch, robust und handlich.*

Beocom 9000. *Das erste Mobiltelefon mit Druckkammer-Lautsprecher für die natürliche Tonwiedergabe. Als eines der kleinsten im D-Netz extrem leicht und leistungsstark. Mit 1 Jahr Garantie.*

Beocom 2000. *Komforttelefon mit Druckkammer-Lautsprecher. Mithören und -sprechen im Raum, Multifunktionsdisplay, Zwanzig-Rufnummern-Speicher und vieles mehr.*

Beocom 1500 TL/WL. *Tisch- und Wandtelefon, das die Lautstärke von HiFi-, TV- und Videogeräten steuern kann.*

Beovision ME 6000. *Die junge Generation der Beovision-Serie. Mit Merkmalen wie Black-Line-Bildröhre, Cut-Off, Bildwertregelung und Kontrastfilter-Scheibe.*

Neubeit:

Beocord V 6000. *Idealer Videorecorder für ME 6000/ LE 6000. Mit HiFi-Stereo-Sound und Video-Longplay.*

Beovision LX 6000*. *Die Optik der Stereo-Lautsprecher deutet unverwechselbar das originale Design an. LX- und MX-Videosysteme mit dem zusätzlichen Motorstand drehen sich per Fernbedienung automatisch zum Betrachter.*

Beocord VX 7000*. *Videorecorder der Spitzenklasse. Auch als HiFi-Tonbandgerät nutzbar. Mit hervorragenden Bildeigenschaften, automatischer Abstimmung und Videotitel-Archivierung.*

Bang & Olufsen

TECHNIK ZUM VERLIEBEN

VIDEO-SYSTEME

	BEOCENTER AV 9000	BEOVISION MX 7000[1] / MX 6000[2] MX 4000[3] / ME 6000[4]	BEOVISION LX 6000[1] / LX 5000[2] LE 6000[3]
Abmessungen:	70,5 x 108 x 60 cm	66 x 67,5 x 46,5 cm[1] / 65 x 67,5 x 46,5 cm[2,4] / 51 x 55 x 41,5 cm[3]	86 x 52 x 46 cm / 78 x 47,5 x 42 cm / 86 x 52 x 46 cm
Bildschirmdiagonale:	70 cm	70 cm / 70 cm / 55 cm / 70 cm	70 cm / 63 cm / 70 cm
tatsächlich sichtbares Bild:	66 cm	66 cm / 66 cm / 51 cm / 66 cm	66 cm / 59 cm / 66 cm
Farbsystem:	PAL/B/G, NTSC über AV	PAL[1,2,3] / PAL-SECAM[4], NTSC über AV[1–4]	PAL[1,2] / PAL-SECAM[3], NTSC über AV[1–3]
Videotext:	FLOF, 5 Sprachen, Speicher	FLOF, 5 Sprachen, Speicher[1–4] / Top[4]	FLOF, 5 Sprachen, Speicher[1–3] / Top[3]
Ton:	A2 Stereo	A2 Stereo	A2 Stereo
Zwei-Kanal-Ton:	●	●	●
Leistungswert nach I.E.C.:	80 W / Centerlautsprecher	2 x 80 W, 8 Ω[1] / 2 x 40 W, 8 Ω[2,3,4]	2 x 40 W/8 Ω[1,2] / 2 x 20 W/8 Ω[3]
Akustisches System:	Surround-System, mit Aktivlautsprechern	Aktiv-Lautsprecher mit 4 Endverstärkern (B-Amping)[1] / 2 x Baß-Reflex, 2-Weg[2,3] / 2 x Log Line, Breitband-Lautsprecher[4]	2 x Baß-Reflex, 2-Weg / 2 x Druckkammer, 2-Weg / 2 x Breitbandsystem
Anschlüsse:	2 x Euro-AV, Super-VHS	2 x Euro-AV, S-VHS, Kopfhörer[1–4] AUX- und Powerlink-Anschlüsse[1–3]	2 x Euro-AV, S-VHS, Kopfhörer[1–3] AUX- und Powerlink-Anschlüsse[1,2]
Motorgestell, Preise:	Schwenkbar 70°, integriert	Schwenkbar 70°, DM 810,–*[1,2,3] / DM 560,–*[1,2,3]	Schwenkbar 70°, DM 810,–*[1,2]
Motorplatte, Preise:	–	DM 400,–*	DM 400,–*[1,2]
Farbvarianten:	Blau/Schwarz	Schwarz, Weiß, Grau, Blau, Rot[1,2,3] / Jade, Aubergine[3] / Schwarz[4]	Schwarz, Weiß, Grau, Palisander, White-line[1,2] / Schwarz[3]
Besondere Ausstattung:	Dolby® Surround Prologic-System, patentiertes Vision-Clear-System, Option für SAT-Empfänger, MAC-Decoder, PIP-Modul	Patentiertes Vision-Clear-System, Option für SAT-Empfänger, MAC-Decoder, Bild-in-Bild-Funktion[1,2,3]	Patentiertes Vision-Clear-System[1,2], Option für SAT-Empfänger[1,2], MAC-Decoder[1,2], Bild-in-Bild-Funktion[1,2]
Preis pro Stück:	DM 12.285,–* inkl. Videorecorder Beocord VX 7000 und Centerlautsprecher	DM 3850,–* / DM 3100,–* / DM 2500,–* / DM 2600,–*, inkl. Fernbedienung Beolink 1000	DM 3250,–* / DM 2900,–* / DM 2600,–*, inkl. Fernbedienung Beolink 1000

BEOCORD VX 7000

VHS-HiFi-Videorecorder

- 8 Timerprogramme
- Standbild, Zeitlupe, Zählwerk mit Bildindex und Restzeit
- Videoarchiv
- VPS
- 50 Programmspeicher
- PAL-Aufnahme/-Wiedergabe
- NTSC-Wiedergabe
- Spielzeit Video/Audio bei E240 max. 8 Stunden
- Video-Archiv-System
- Link-fähig
- Farbe: Schwarz, Schwarz/Weiß
- Preis: DM 3000,–*

BEOCORD V 6000

VHS-HiFi-Videorecorder

- 8 Timerprogramme
- Standbild, Zeitlupe, Zählwerk mit Bildindex und Restzeit
- VPS
- 59 Programmspeicher
- PAL-Aufnahme/-Wiedergabe
- Spielzeit Video/Audio bei E240 max. 8 Stunden
- Farbe: Schwarz
- Preis: DM 1700,–*

BEOLINK 1000

- Allround-Fernbedienung zur Ein-Wege-Kommunikation
- Preis: DM 265,–*

BEOLINK 5000

- Intelligentes Terminal mit dialogorientierter Menüführung und Displaytechnik.
- Preis: DM 660,–*

BEOLINK 7000

- Multifunktionales Terminal zur perfekten Zwei-Wege-Kommunikation mit LCD-Display.
- Preis: DM 1620,–* inkl. Ladegerät

LAUT-SPRECHER

	BEOLAB PENTA	BEOLAB 8000	BEOLAB 6000	BEOLAB 4500[1] / BEOVOX 4500[2] / LCS 9000[3]	BEOVOX CX 100[1] / CX 50[2] / IWS 2000[3]
Abmessungen:	22 x 165 x 34 cm	15 x 132 x 15 cm	10 x 110 x 8 cm	45 x 54 x 8 cm / 45 x 38 x 8 cm / 111 x 9,5 x 11 cm	12 x 32 x 20,5 cm / 12 x 20,5 x 20,5 cm / 20,5 x 36,5 x 9,5 cm
Gehäusevolumen:	32 Liter	5,3 Liter	3 Liter	5,4 Liter / 5,4 Liter / 3 Liter	4 Liter / 2 Liter / –
Akustisches Prinzip:	Baß-Reflex	Baß-Reflex	Baß-Reflex	Baß-Reflex / Baß-Reflex / Baß-Reflex	Druckkammer / Druckkammer / Einbau
Leistungswert nach I.E.C. Input:	–	–	–	– / 90 W / –	200 W / 100 W / 80 W
Output:	300 W	80 W	60 W	90 W / – / 2 x 80 W	– / – / –
Tieftöner:	4 x à 13 cm	2 x à 10 cm	2 x à 9 cm	13 cm / 13 cm / 2 x à 9 cm	2 x à 10 cm / 1 x à 10 cm / 13,3 cm
Mitteltöner:	4 x à 8 cm	–	–	– / – / –	– / – / –
Hochtöner:	2,5 cm	1,8 cm	1,8 cm	2,5 cm / 2,5 cm / 2 x à 1,8 cm	2,5 cm / 2,5 cm / 2,5 cm
Impedanz:	8 Ω	–	–	8 Ω / 8 Ω / –	6 Ω / 6 Ω / 8 Ω
Frequenzbereich x4/–8 dB:	40–20.000 Hz	40–22.000 Hz	70–22.000 Hz	75–20.000 Hz / 75–20.000 Hz / 75–22.000 Hz	50–20.000 Hz / 80–20.000 Hz / 55–20.000 Hz
Farbe:	Gebürsteter V2-Stahl	Poliertes Aluminium	Poliertes Aluminium	Blau, Grau, gebürsteter V2-Stahl[1,2] / Alu. poliert, Bespannung schwarz[3]	Weiß, Grau, Schwarz, Gebürstetes Aluminium[1,2] / weiß, lackierfähig[3]
Anmerkungen:	Aktivlautsprecher	Aktivlautsprecher	Aktivlautsprecher	Aktivlautsprecher / Passivlautsprecher / Aktivlautsprecher	Passivlautsprecher / Passivlautsprecher / Einbau-Lautsprecher
Preis pro Stück:	DM 3650,–*	DM 2650,–*	DM 1950,–*	DM 1650,–* / DM 700,–* / DM 2200,–*	DM 560,–* / DM 460,–* / DM 460,–*

* Unverbindliche Preisempfehlung der Bang & Olufsen Deutschland GmbH, D-82205 Gilching

Dolby® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Die genannten

Farbvarianten:

Schwarz · Weiß · Grau · Rot
Blau · Jade · Pink · Aubergine
Celticgrau · Saxonblau · Gothicgrün · Cardinalrot

VISION CLEAR SYSTEM

- Super Blackline
- Kontrast-filterscheibe
- Cut Off 90 mal/sec.
- Bildwert-regelung

- Kabel
- Videotext
- Motorstand
- Satelliten-empfang/ D2 Mac

Audio-Systeme



MASTER PANEL AV 9000



BEOCENTER 9500



BEOSYSTEM 7000

BEOSOUND CENTURY



BEOSYSTEM 2500, 2300/BEOCENTER 2500, 2300

	MASTER PANEL AV 9000	BEOCENTER 9500	BEOSYSTEM 7000	BEOSOUND CENTURY	BEOSYSTEM 2500, 2300/BEOCENTER 2500, 2300
Abmessungen:	30x36x16 cm	76x11x34 cm	42x30x32,5 cm	75x37x10 cm	83x36x16 cm / 32x36x16 cm
Leistungswert nach I.E.C.:	–	2x80 Watt/8 Ω	2x110 Watt/8 Ω	2x50 Watt/8 Ω	2x80 Watt (Beolab 2500) / –
Empfohlene Fernbedienung:	Beolink 5000	Beolink 5000 als Zubehör	Beolink 7000	Beolink 1000 als Zubehör	Beolink 5000 als Zubehör
Vorwahltasten:	30 UKW oder AM	20 UKW oder AM	24 UKW oder AM	30 UKW	2x20 UKW oder AM
Aufnahmesystem:	HXPRO	HXPRO	HXPRO	HXPRO	HXPRO
Rauschunterdrückung:	Dolby® B	Auto-Dolby® B+C	Auto-Dolby® B+C	–	Dolby® B
Tonarm:	–	Tangential	Tangential	–	–
Tonabnehmer:	–	MMC2	MMC2	–	–
Titelprogrammierung:	CD- und A-Tape	CD- und A-Tape	CD- und A-Tape	CD-Tape	CD- und A-Tape
Zusatzfunktionen:	Timer programmierbar RDS als Option	Timer programmierbar	Timer programmierbar RDS	Zufallsgenerator bei CD syncron CD-Recording Tischstand (Tiefe 17 cm)	Timer programmierbar (mit BL 5000) RDS, Option bei BS 2300
Systemvernetzung:	Master Link-Verbindung zum Beocenter AV 9000	Beolink-kompatibel AV-Integration	Beolink-kompatibel, AV-Integration	AUX-Buchse	Beolink-kompatibel über MCL-2P, AV-Integration
Farben:	Schwarz	poliertes Aluminium/getöntes Glas/weiße Leisten	Weiß, hochglanzpoliertes Aluminium/Schwarz, Schwarz	Korpus Schwarz, Boxenabdeckungen lieferbar in den Sonderfarben: Celticgrau, Saxonblau, Gothicgrün, Cardinalrot	Korpus Schwarz, Boxenabdeckungen Schwarz, Option: Grau, Weiß, Jade, Pink, Blau / Beocenter ohne Lautsprecher – mit allen Aktiv-Lautsprecher-Systemen von Bang & Olufsen voll kompatibel
Preis pro Stück:	DM 25.835,–* für komplettes BS AV 9000 bestehend aus: **Beocenter AV 9000, Master Panel, je 2x Beolab 8000/6000, integr. Center-Lautsprecher, Beolink 5000, Masterstand DM 610,–*.**	DM 5400,–* Beogram 9500 DM 1250,–*	DM 9950,–* inkl. Fernbedienung Beolink 7000, Beogram 7000	DM 2900,–*	DM 4400,–*, DM 3800,–* / DM 2900,–*, DM 2300,–*

Telefone



BEOVOX RL 7000

BEOCOM 1000[1] / 2000[2]

BEOCOM 1500

BEOCOM 9000

	BEOVOX RL 7000	BEOCOM 1000[1] / 2000[2]	BEOCOM 1500 W	WL	T	TL	BEOCOM 9000
Druckkammerlautsprecher:	50x70x24 cm	●/●	●	●	●	●	●
Display:	38 Liter	–/●	–	–	–	–	●
Lautstärke-Regelung:	Baß-Reflex	–/●	–	–	–	–	●
Kurzwahlspeicher:	200 W	20	10	10	10	10	–
Wahlwiederholung:	–	1x/3x	1x	1x	1x	1x	6x
Babycall/Notcall:	2x16,5 cm	●/●	–	–	–	–	–
Link-Funktion:	13 cm	–/–		●		●	–
Postzulassung:	2,5 cm	●/●	●	●	●	●	●
Flash-Funktion:	8 Ω	●/●	●	●	●	●	–
Erdtaste:	40–20.000 Hz	auf Anfrage	●	●	●	●	–
Zuleitung/TAE-Norm:		3 m	2 m	2 m	2 m	2 m	Mobil D1/D2, Netz
Notizblock:		●/●	●	●	●	●	–
Zusatzfunktion:		–/Raumlautsprecher und Freiwahlmöglichkeit	–	–	–	–	Raumlautsprecher und Freiwahlmöglichkeit als Zubehör erhältlich
Farben:	Schwarz/Weiß, Weiß/Grau, Weiß/Schwarz	Blau, Weiß, Schwarz, Aubergine, Jade, Grau, Rot[1,2] / Celticgrau, Saxonblau, Gothicgrün, Cardinalrot[2]	Schwarz, Blau, Aubergine, Jade, Weiß				Blau
Preis pro Stück:	Auch als kleinere Beovox RL 6000/1000 erhältlich RL 7000: DM 1160,–* RL 6000: DM 660,–* RL 1000: DM 300,–*	DM 200,–* / DM 300,–*	W: DM 280,–* / WL: DM 330,–* T: DM 280,–* / TL: DM 330,–*				DM 3200,–*

BEOSAT LM / AV

- Verwendung für LX6000/ 5000, MX7000/6000/4000 und Beocenter AV9000 (AV)
- Video-Aufnahme im TV-Stand-by
- Satellitenradio
- Tunerbereich 950–1760 MHz
- 99 Programmspeicher
- Preis: DM 1360,–*

LIGHT CONTROL 2

- Über Fernbedienungen Beolink 1000/5000/7000 und Master Panel AV 9000 steuerbarer Lichtdimmer
- Für alle Beleuchtungskörper geeignet (außer Leuchtstoff)
- Timer-programmierbar über Audiosysteme 4500, 9500, 7000 und AV 9000
- Über Beolink-System in mehreren Räumen zentral zu steuern
- Farbe: Weiß/Schwarz
- Preis: 250,–*

sstattungsmerkmale gelten nur in Verbindung mit aktuellen Bang & Olufsen-Systemkomponenten.

Video-System | S-VHS-Anschluß | Beolink | 2x40 Watt (I.E.C.) | Aktivlautsprecher (MX 7000) | Log-Line | 2 Wege Baß-Reflex

BEOLINK SYSTEM *Raumübergreifend und scheinbar grenzenlos. Alle Funktionen jeder Audio- und Videoanlage werden über ein einziges Terminal geregelt.*

2 JAHRE GARANTIE *Auf alle Audio- und Videosysteme gewähren unsere Fachhändler eine auf zwei Jahre verlängerte Garantie. Typisch Bang & Olufsen!*

Bang & Olufsen-Geräte finden Sie nur im autorisierten Fachhandel. Unsere Händler bieten Ihnen eine exklusive Beratung.

Ansichten ändern sich, Ansprüche nie!

Deshalb sind wir froh, Ihnen exklusiv
für Böblingen und Umgebung
das komplette Produktprogramm von

Bang & Olufsen

präsentieren zu können.

REBMANN GMBH

HIFI · VIDEO · TV

Klaffensteinstraße 26, 71032 Böblingen
Telefon: (07031) 221102, Telefax: 224636

Die unverbindliche Preisempfehlung ist identisch mit unseren ausgezeichneten Preisen.

Preis-/Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Herbst 1993 · iwi Werbung · Papier wurde aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt.

Bang & Olufsen

Bang & Olufsen Deutschland GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 8 · D-82205 Gilching bei München · Tel. 08105/7337 · Fax 08105/7316
Österreich: Tel. 0222/878090 · Schweiz: Tel. 01-8388111